

**THÔNG BÁO HÀNG HẢI**  
**Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến,**  
**khu nước ra luồng Bến cảng Quân sự Quy Nhơn**  
**(Bến Tân Cảng Miền Trung)**

Vùng biển: Gia Lai.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

*Căn cứ quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/ĐĐN-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải;*

*Xét đơn đề nghị số 4231/ĐĐN-TCg ngày 24/9/2025 của Tổng Công ty cổ phần Tân Cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố Thông báo hàng hải khu nước trước bến cảng Quân sự Quy Nhơn (Bến Tân Cảng Miền Trung).*

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn Thông báo về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, khu nước ra luồng hàng hải Bến Tân Cảng Miền Trung như sau:

1. Khu nước trước Bến Tân Cảng Miền Trung được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

| Tên điểm | Hệ tọa độ VN-2000 |              | Hệ tọa độ WGS-84 |              |
|----------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
|          | Vĩ độ (N)         | Kinh độ (E)  | Vĩ độ (N)        | Kinh độ (E)  |
| A1       | 13°46'18,7"       | 109°14'58,2" | 13°46'14,9"      | 109°15'04,7" |
| A2       | 13°46'19,9"       | 109°15'00,7" | 13°46'16,2"      | 109°15'07,2" |
| A6       | 13°46'12,8"       | 109°15'02,5" | 13°46'09,1"      | 109°15'09,0" |
| A7       | 13°46'13,7"       | 109°14'59,5" | 13°46'09,9"      | 109°15'05,9" |

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6.5 m (Sáu phẩy năm mét).

2. Khu nước ra luồng Bến Tân Cảng Miền Trung được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

| Tên | Hệ tọa độ VN-2000 | Hệ tọa độ WGS-84 |
|-----|-------------------|------------------|
|-----|-------------------|------------------|

| điểm | Vĩ độ (N)   | Kinh độ (E)  | Vĩ độ (N)   | Kinh độ (E)  |
|------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| A2   | 13°46'19,9" | 109°15'00,7" | 13°46'16,2" | 109°15'07,2" |
| A3   | 13°46'22,9" | 109°15'06,9" | 13°46'19,1" | 109°15'13,4" |
| A4   | 13°46'18,2" | 109°15'08,5" | 13°46'14,5" | 109°15'15,0" |
| A5   | 13°46'11,5" | 109°15'07,0" | 13°46'07,8" | 109°15'13,5" |
| A6   | 13°46'12,8" | 109°15'02,5" | 13°46'09,1" | 109°15'09,0" |

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 7.4 (Bảy phẩy tư mét)

### HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các tàu thuyền vào, rời, hoạt động trong khu nước trước bến, khu nước ra luồng thuộc bến Tân Cảng Miền Trung căn cứ Thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn.

#### Ghi chú:

Số liệu độ sâu căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu BV-01/02 và BV-02/02 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quỳnh Lâm lập tháng 9/2025, được Công ty Cổ phần Tân Cảng Sài Gòn cung cấp (đính kèm). Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quỳnh Lâm và Công ty Cổ phần Tân Cảng Sài Gòn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin do đơn vị cung cấp theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết về số liệu độ sâu, đề nghị liên hệ với Công ty Cổ phần Tân Cảng Sài Gòn. *ke*

#### **Nơi nhận:**

- Cục Hàng hải và Đường thủy VN (để b/c);
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Tổng Công ty BĐATHH Việt Nam;
- Cty TNHH MTV TTĐT hàng hải Việt Nam;
- Chi nhánh Công ty Hoa tiêu HH KV VII;
- Đài Thông tin duyên hải Quy Nhơn;
- BCH Quân sự tỉnh Gia Lai;
- Phòng CSGT công an tỉnh Gia Lai;
- Chi cục thủy sản tỉnh Gia Lai;
- UBND phường Quy Nhơn;
- Tổng Công ty Tân cảng SG;
- Công ty CP Tân cảng Miền Trung;
- Các doanh nghiệp cảng biển;
- Các chủ tàu, đại lý hàng hải;
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Website Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;
- Phòng ATANHH;
- Lưu VT, QLKCHT.

**GIÁM ĐỐC**



**Vũ Thế Quang**

